Bei entsprechenden Leitungslängen kann es erforderlich werden, weitere Leitungsverstärker und Controller zu installieren.

Wir verfügen über all diese Komponenten und beraten Sie sehr gern zu ihren LED-Visionen.



Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

Auf unserer Webseite finden Sie auch kostenlose Schulungen. In diesen zeigen wir Ihnen live das Zusammenspiel von Controllern und LED-Strahlern.

Lassen Sie sich von uns in diese faszinierende Welt des energiesparenden Lichtes entführen.










im Objekt SanitärHeinze Gompitz Altnossenerstr. 2b, 01156 Dresden

info@netzingsolar.de www.netzingsolar.de


Tel: +49 351 413 81 0







LED Beleuchtung für innen und außen IP65



DMX512 kann mit Steuerungs- und Bearbeitungsprogramm für Windows-Computer oder Smartphone-App für Android und iOS auch über das Internet ferngesteuert werden. Dabei kann sich die Software über das interne LAN, WiFi oder Mobilfunk (UMTS, LTE, 5G) von jedem beliebigen Ort verbinden.

Auch der direkte Anschluß an einen DMX-Mixer ist möglich.



LED-Strahler Erweiterung auch mit DMX Sender/Empfänger



Garden-LED R+G+B / RGB / RGBW ohne integr. DMX





Garden-LED R+G+B / RGB / RGBW mit integr. DMX





Garden-LED R+G+B / RGB / RGBW mit integr. Funk DMX

